



Programa de Monitoramento do Rio São Francisco durante o Período de Vazão Reduzida
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água - Módulo A

Boletim de Acompanhamento nº

142

Execução: FADURPE

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE CAMPO

| Estação | Data da medição | Temperatura (°C) | pH | Condut. elétrica (µS/cm) | Oxigênio Dissolvido | | Salinidade | Transparência (m) |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------|--------------------------|---------------------|--------|------------|-------------------|
| | | | | | (mg/L) | (%) | | |
| SOB 19 | 17/03/2020 | 28,20 | 8,12 | 79,30 | 6,85 | 88,20 | 0,03 | 3,30 |
| SOB 22 | 17/03/2020 | 28,40 | 8,70 | 84,90 | 8,28 | 107,30 | 0,04 | 4,80 |
| SOB 24 | 17/03/2020 | 29,80 | 9,20 | 93,30 | 10,30 | 137,70 | 0,04 | 1,00 |
| SOB 25 | 17/03/2020 | 28,90 | 8,79 | 91,10 | 7,66 | 100,00 | 0,04 | 4,00 |
| SOB 29 | 18/03/2020 | 29,00 | 8,61 | 93,80 | 6,05 | 80,00 | 0,04 | 5,00 |
| ITA 01 | 18/03/2020 | 29,40 | 8,31 | 93,80 | 6,50 | 85,10 | 0,04 | 4,30 |
| ITA 04 | 18/03/2020 | 29,30 | 8,32 | 94,60 | 6,72 | 88,00 | 0,04 | 4,20 |
| ITA 08 | 18/03/2020 | 29,90 | 8,29 | 96,20 | 6,44 | 86,30 | 0,04 | 6,00 |
| ITA 10 | 18/03/2020 | 29,70 | 8,03 | 95,50 | 6,71 | 89,00 | 0,04 | 5,80 |
| ITA 11 | 18/03/2020 | 30,30 | 8,26 | 96,90 | 6,93 | 92,00 | 0,04 | 7,00 |
| MOPI 01 | 20/03/2020 | 29,10 | 8,24 | 93,00 | 5,84 | 76,00 | 0,04 | 5,90 |
| MOX 02 | 20/03/2020 | 29,50 | 8,31 | 97,60 | 6,00 | 79,40 | 0,04 | 2,20 |
| MOX 03 | 20/03/2020 | 31,50 | 7,97 | 245,00 | 4,20 | 57,00 | 0,10 | 1,80 |
| MOX 04 | 20/03/2020 | 30,60 | 8,04 | 101,00 | 7,73 | 104,00 | 0,04 | 2,80 |
| MOPI 09 | 20/03/2020 | 30,70 | 8,52 | 97,30 | 8,06 | 108,00 | 0,04 | 2,30 |
| PA 02 | 19/03/2020 | 31,50 | 8,48 | 97,00 | 7,23 | 99,20 | 0,04 | 6,00 |
| PAIV 01 | 20/03/2020 | 30,10 | 8,80 | 97,00 | 6,62 | 90,80 | 0,04 | 5,00 |
| XIN 01 | 21/03/2020 | 29,50 | 8,46 | 95,00 | 6,04 | 80,20 | 0,04 | 5,00 |
| XIN 04 | 19/03/2020 | 30,50 | 9,01 | 96,80 | 8,37 | 111,60 | 0,04 | 1,90 |
| XIN 10 | 19/03/2020 | 32,20 | 9,13 | 108,30 | 6,78 | 94,00 | 0,04 | 1,50 |
| BSF 02 | 19/03/2020 | 29,70 | 8,70 | 99,30 | 6,77 | 90,70 | 0,04 | 5,50 |
| BSF 06 | 21/03/2020 | 30,50 | 8,44 | 168,30 | 7,05 | 94,80 | 0,07 | 1,70 |
| BSF 11 | 21/03/2020 | 31,70 | 8,30 | 188,00 | 5,56 | 77,50 | 0,08 | 0,50 |
| BSF 16 | 21/03/2020 | 31,00 | 7,95 | 2931,00 | 6,55 | 88,00 | 1,38 | 2,00 |
| VR - CONAMA 357 - CL2 | | N.A. | 6 a 9 | N.A. | >5,0 | N.A. | ≤0,5 | N.A. |

VR - CONAMA 357 - CL2: Valores de referência segundo a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, para águas doces da classe 2. N.A.: Não aplicável.